

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO NORTE TRANSMONTANO

CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA

(*Scaphoideus titanus*)

A flavescência dourada é uma grave doença da videira, provocada por um organismo (fitoplasma) que causa enormes prejuízos económicos, destruindo a produção e até matar precocemente as videiras e para a qual não existe tratamento.

É transmitida das plantas doentes às plantas sãs, pelo insecto *Scaphoideus titanus*, - cigarrinha da flavescência dourada - que, alimentando-se em plantas doentes, picando-as para sugar a seiva, fica infectado.

A única maneira de a combater é adoptar medidas preventivas, nomeadamente o arranque das cepas infectadas e, principalmente, a luta contra este insecto, responsável pela sua transmissão.

De acordo com a Portaria nº 165/2013 publicada no Diário da República nº 81, 1ª Série, de 26 de Abril de 2013, é obrigatória a luta contra este insecto em todas as vinhas das seguintes Freguesias da região:

- **União de Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações;**
- **Vidago (UF de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras).**

Assim, nas vinhas localizadas nas Freguesias acima referidas, os Sr. Viticultores devem efectuar um tratamento contra este insecto até ao fim do mês de Agosto. Tenha em atenção o intervalo de segurança (I.S.), e seleccione da lista em anexo um produto homologado para esse fim.

De acordo com a mesma portaria deverá também, manter guardado um registo dos produtos utilizados, doses e datas de aplicação, podendo utilizar para o efeito o mapa que se anexa.

VINHA

OÍDIO

A vinha encontra-se numa fase de desenvolvimento particularmente sensível ao oídio. Aconselhamos, por isso, a manter a vinha protegida contra esta doença, utilizando um produto penetrante indicado na lista em anexo.

Nas vinhas em que a doença já se tenha manifestado, deverá utilizar enxofre ou meptildinocape, (fungicidas de contacto), procurando não fazer este tratamento com temperaturas elevadas – acima dos 32º C – e evitar riscos de fitotoxicidade (queima).

Em qualquer caso, procure orientar a vegetação e fazer uma cuidada desfolha, de maneira a permitir um bom arejamento da planta e facilitar a penetração do produto utilizado.

MÍLDIO

Pode, com o tratamento contra o oídio, fazer em simultâneo um tratamento contra este fungo, adicionando um fungicida anti-míldio à base de cobre, pois irá promover o atempamento das varas e impedir a saída de novas manchas.