

## Estação de Avisos da Terra Quente

Circular nº 9

Mirandela, 9 de Outubro de 2008

### OLIVEIRA – Mosca da azeitona

As condições climáticas continuam favoráveis ao desenvolvimento da praga. Observações efectuadas em amostras de azeitonas provenientes dos postos de observação biológicos instalados na região, revelam que os índices de infestação se mantêm elevados, o que justifica a realização de outro tratamento. Assim, os senhores agricultores devem realizá-lo tendo em atenção a persistência de acção do produto utilizado no tratamento anterior.

Substancia activa	Modo de acção	P.I.	C.T.	I.S.	Nome comercial/Empresa (Form.)
deltametrina	Contacto e ingestão	Não	Xn;N	7 dias	Decis/BAYER (EC)
dimetoato	Contacto e ingestão	Sim	Xn;N	*	Agror/AGROQUISE (EC)
					Dafenil/BAYER (EC)
					Dimetal/SIP. QUIMAGRO (EC)
					Laition/LAINCO (EC)
					Dimetoato Selectis/SELECTIS (EC)
					Dimetex/NUFARM P (EC)
fosmete ***	Contacto, Ingestão e fumigação	Sim	Xn; N	**	Fosdan 50 WP/ SAPEC (WP) Foslete/SIP: INAGRA (WP) Imidan BT/NUFARM P
lambda-cialotrina	Contacto e ingestão	Não	Xn;N	7 dias	KARATE with ZEON technology SYNGENTA (CS)
tiaclopride	Sistémico translaminar		Xn; N	15dias	Calypso/BAYER (SC)
triclorfão	Contacto e ingestão	Sim	Xn;N	7 dias	Dipterex 80/BAYER (SP)

\* 42 dias podendo este intervalo ser reduzido para **21 dias quando se efectua apenas uma aplicação na concentração de 30 gr s.a./hl** (correspondente a 75 ml de produto comercial/hl).

\*\* 42 dias podendo este intervalo ser reduzido para 21 em oliveiras cuja produção se destina a conserva, desde que não se efectue mais do que uma aplicação.

\*\*\* **Autorizado apenas para aplicação em produção de azeitona de mesa**, com um máximo de 2 aplicações. Não pode ser aplicado em azeitonas para produção de azeite.

#### LEGENDA:

**P.I.** – Protecção Integrada

**C.T.** – Classificação toxicológica

**Xn** – Nocivo

**N** – Perigoso para o ambiente

**T** – Tóxico

#### (Form.) – Formulação:

**(EC)** – Concentrado para emulsão

**(W.P.)** – Pó molhável

**(S.P.)** – Pó solúvel

**(I.S.)** – Intervalo de segurança

**(SC)** – Suspensão concentrada

**NOTA:** A informação contida nesta circular não dispensa a leitura atenta do rótulo do pesticida.

O responsável pela Estação de Avisos

Rogério Manuel Sismeiro